PROLENE
(Полипропилен)

Синтетический нерассасывающийся
монофиламентный шовный материал



MedicHome.ru
медицинские изделия
8 (495) 640-61-19

PROLENE (Полипропилен)

Нерассасывающийся

Обеспечивает постоянную прочность на разрыв в тканях.

Гладкий

Обеспечивает легкое скольжение через ткань, не травмируя ее.

Гладкая поверхность нити не способствует контаминации бактерий.

Контролируемое линейное натяжение нити

Нить имеет «систему раннего оповещения». Перед разрывом шовный материал перестает растягиваться, информируя хирурга о чрезмерном усилии.

Пластичность узла


Нить Prolene обеспечивает минимальный диаметр узла за счет своих пластических свойств.

Инновационные иглы







Нить PROLENE имеет наиболее полную линейку современных высокотехнологичных игл:

- Игла EVERPOINT – новый качественный уровень игл для сердечно-сосудистой хирургии. Сплав EVERPOINT с сочетании со специальной геометрией и силиконовым покрытием обеспечивает значительно большую остроту иглы, прочность, устойчивость к деформации даже в самых сложных хирургических ситуациях[1].
- Игла BV-175 – решение для коронарной хирургии. Диаметр иглы на 24% меньше аналогов, что обеспечивает минимальное отверстие прокола, снижение травмы артерии и риска кровотечения[3].
- Игла CC для кальцинированных сосудов. Колющая игла имеет режущие микрограни на кончике, что обеспечивает легкий прокол кальцификата или твердой стенки сосуда, не травмируя стенку сосуда при дальнейшем проведении иглы[3].
- Игла Hemoseal. Соединение иглы и нити Hemoseal значительно снижает риск кровотечения в местах прокола. Это особенно актуально при работе на сосудах с большим давлением, а также при использовании сосудистых протезов[4].
- Игла VISI BLACK. Черный цвет иглы препятствует бликованию иглы и способствует ее лучшей видимости в операционном поле.
- Игла PRIME. Специальная форма сечения режущих и обратно-режущих игл, при которой значительно снижается площадь режущих граней, обеспечивает косметический эффект кожного шва.
- Иглы ETHIGUARD. Специальный зауженный кончик тупоконечных игл позволяет избежать прокола хирургической перчатки. При этом кончик иглы достаточно острый, чтобы легко проходить через мышечные и паренхиматозные ткани с минимальной травмой.



КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	
⊙ **TF-6** (6,5 мм) 	30				EH7812E	EH7811E	24
⊙ **TF-6** (6,5 мм) 	45				EH7814E	EH7813E	24
⊙ **TF-1** (10 мм) 	75				EH7835H		36
⊙ **RB-2** (13 мм) 	75				8711H		36
				W8710			12
⊙ **RB-2 VB** (13 мм) VISI Black 	75			W8310			12
⊙ **RB-2 EVERPOINT** (13 мм) 	75				EP8711H		36
⊙ **RB-1** (17 мм) 	75		8871H				36
⊙ **RB-1** (17 мм) 	75			F1800			36
	90	8558H	BP8557				36
		W8558	W8557	W8556			12
⊙ **RB1 VB** (17 мм) VISI Black 	90		W8329	W8330			12
⊙ **SH-2** (20 мм) 	90		W8761				12
⊙ **SH-2 VB** (20 мм) VISI Black 	90		W8340				12
⊙ **SH-1** (22 мм) 	75	W8770					12
⊙ **SH-1** (22 мм) 	90			PEE5692H			36
⊖ **SH-1 PLUS** (22 мм) VISI Black  прокладки PTFE 5мм x 8 мм	90			EH8066H			36

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
⊙ **SH** (26 мм) 	75				8528H			36
	90				W8522	W8521		12
							F1880	36
	120				EH7584H			36
					W8534			12
⊙ **SH VB** (26 мм) VISI Black 	90				W8354	W8355		12
⊙ **MH-1** (31 мм) 	75			W295				12
⊙ **MH-1** (31 мм) 	90			W8526	W8525			12
⊙ **MH** (36 мм) 	75			PG5674H				36
⊙ **MH** (36 мм) 	90		PGG5695H	PGG5694H				36
⊙ **MO-5** (31 мм) 	100		W8430					12
⊙ **MO-2** (40 мм) 	100		W8434					12
⊙ **CT** (40 мм) 	100	W742						12
⊙ **TP-1** (65 мм) 	100	W8401						12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА ДЛЯ КАЛЬЦИНИРОВАННЫХ СОСУДОВ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	
CC-5 (11 мм) 	60				W8803			12
CC-6 (12 мм) VISI Black 	60						X1004G	12
CC-4 (13 мм) 	60				W8664*			12
						W8815		12
	75			W8665*				12
					W8816			12
CC-16 (16 мм) 	90		W8667*	W8831	W8830			12
CC-20 (20 мм) 	90			W8840				12
V-7 (26 мм) 	90	W8843	W8844					12
	120		W8895					12
CC-25 (26 мм) 	90			W8845				12
CC-30 (31 мм) 	90	W8850	W8849					12
CC-40 (40 мм) 	90	W8852	W8851					12

* соединение нити и иглы HemoSeal

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
V-5 (17 мм) 	90		W8937	W8936	W8935		12
V-6 (22 мм) 	75					OKK5672H	36
V-7 (26 мм) 	90		W8977	W8976			12
						OBB5692H	36
V-34 (36 мм) 	100	W486					12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ **X-1** (22 мм) 	45	W8731	12

ТРОАКАРНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
◬ **TR-30** (30 мм) 	100	W8440	12

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
⊙ **CTB ETHIGUARD** (40 мм) 	100	W8998	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	
▼ **CP** (40 мм) 	100	W8470	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		6/0 (M0,7)	**7/0** (M0,5)	**8/0** (M0,4)	**9/0** (M0,3)	**10/0** (M0,2)	
BV75-3 (3,8 мм)	13					W2790	12
BV130-4 (4,7 мм)	13				W2780		12
BV100-4 (5,1 мм)	13				W2783	W2794	12
BV100-4 (5,1 мм)	45				F1891		12
BV130-5 (6,5 мм)	13			W2775			12
BV130-5 (6,5 мм)	45			W2777			12
	60			F1890			36
BV130-5 EVERPOINT (6,5 мм)	45			EP8730H			36
	60			EP8732H			36
BV175-6 (8 мм)	60		8735H	8741H			36
BV175-6 VB (8 мм) VISI Black	60		8335H	8841H			36
BV175-6 EVERPOINT (8 мм)	60		EP8735H	EP8741H			36
BV175-7 (8 мм)	60		8766H				36
BV175-7 EVERPOINT (8 мм)	60		EP8766H				36
BV175-8 (9,3 мм)	60		W8702				12
BV175-8 EVERPOINT (9,3 мм)	60		EP8747H				36
BV175-8 (9,3 мм) прямая упаковка	4x60		W8702S				12
BV175-8 VB (9,3 мм) VISI Black	4x60		X967G				12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		5/0 (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	
BV-1 (9,3 мм) 	60		W8712		12
BV-1 VB (9,3 мм) VISI Black 	60		W8305	W8304	12
BV-1 EVERPOINT (9,3 мм) 	60		EP8805H	EP8702H	36
CC (9,3 мм) 	75			EH7236H	36
BV (11 мм) 	60		W8597		12
BV EVERPOINT (11 мм) 	60		EP8610H		36
C-1 (13 мм) 	75	W8890			12
C-1 (13 мм) 	60		W8718	W8725	12
	75		W8706		12
	2x90		KBL5690JG		12
C-1 (13мм)  прямая упаковка	4x60		M8726		12
C-1 VB (13 мм) VISI Black 	60	W8321	W8307		12
	75		W8316		12
C-1 EVERPOINT (13 мм) 	60		EP8726H		36

КОЛЮЩАЯ ИГЛА ДЛЯ КАЛЬЦИНИРОВАННЫХ СОСУДОВ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		5/0 (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	**8/0** (M0,4)	
CC175-6 VB (8 мм) VISI Black 	60				W8101	12
CC175-8 EVERPOINT (9,3 мм) 	60			EP8704SLH	EP7972H	36
CC (9,3 мм) 	60				EH7972E	24
		W8662*	W8807	W8704	W8703	12
	2x75		HFL5671JG			12
CC175-8 (9,3 мм) 	75		F1832			36
CC175-8 (9,3 мм) VISI Black 	75		X1012H			36
CC EVERPOINT (9,3 мм) 	60		EP8807H			36
CC-11 (11 мм) 	60		W8802	W8801		12
CC-1 (13 мм) 	60		W8707	W8813		12
	75	W8721	W8814			12
	2x75		X535G			12
CC-1 EVERPOINT (13 мм) 	60		EP8722H	EP8813H		36

* соединение иглы и нити HemoSeal

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▲ **FS-3 CONV** (16 мм) 	75		W8549				12
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45			W525	W527	W523	12
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45			W8007T	W8006T	W8005T	24
▲ **PC-5 PRIME** (19 мм) 	45		W8878T	W8011T	W8010T		24
				W8877T			24
▲ **SB-20** (20 мм) 	45				BP8390		36
▲ **PC-26 PRIME** (26 мм) 	45		W8021T	W8020T			24
▲ **BS-3 PRIME** (26 мм) 	45		W538				12
▲ **PC-25 PRIME** (26 мм) 	45		W8880T				24
▲ **CEC 135-40** (40 мм) 	100	W8689					12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	**10/0** (M0,2)	
▼ **GS-12** (5,5 мм) 	30						EH7598G	12
▼ **G-1** (11 мм) 	45					W8697		12
▼ **P-1 PRIME** (11 мм) 	45					W8003T		24
						W8868T		24
▼ **P-3 PRIME** (13 мм) 	45				W8872T	W8871T		24
▼ **PS-3 PRIME** (16 мм) 	45			W8884T	W8882T			24
▼ **FS-2** (19 мм) 	45			W8683				12
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45			W8885T				24
▼ **PS-1 PRIME** (24 мм) 	60		EH7666G					12
▼ **FS** (26 мм) 	45		W8684					12
▼ **PS PRIME** (26 мм) 	45	W8026T						24
▼ **FSL** (30 мм) 	75	EH7697H	8675H					36

КОЛЮЩАЯ ИГЛА СО СЛОЖНЫМ ИЗГИБОМ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		5/0 (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	
ACC VB (9,3 мм) VISI Black 	60			W8121	12
	75			EH8021E	24
			EH8025H		36
				MEH8024G	12
ACC-1 VB (13 мм) VISI Black 	75	EH8036H	EH8030H		36
	90		EH8031H		36


ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		9/0 (M0,3)	**10/0** (M0,2)	
TG140-6 (6,2 мм) 	30		W1777	12
TG140-8 (6,5 мм)	23	W1709		12


ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, СО СЛОЖНЫМ ИЗГИБОМ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		10/0 (M0,2)	
TG-6C (5 мм) 	30	W7796	12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, КРЮЧОК

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	
V-38 (31 мм) 	100	W982	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	
⊙ **ST-70** (70 мм) 	75	W8400	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
▲ **KS-75** (75 мм)	100	W753			12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		10/0 (M0,2)	
▬ **STC-6 PLUS** (16 мм) 	23	W1713	12