

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ

Каталог продукции 2017/2018

Medtronic
Further, Together


Made in USA
Distributed in Ca
Toronto Ontario

СОДЕРЖАНИЕ

АНЕСТЕЗИЯ 5

Дыхательные контуры взрослые ... 8
Дыхательные контуры детские ... 12
Дыхательные контуры неонатальные ... 13
Дыхательные контуры Мейплсона - Бейна ... 14
Дыхательные контуры коаксиальные ... 18
Принадлежности ... 20

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ВЗРОСЛАЯ 23

Дыхательные контуры взрослые стандартные ... 24
Дыхательные контуры ПВХ взрослые изолированные ... 29
Дыхательные контуры взрослые с обогревом с гладким каналом ... 30
Адаптеры для проводов обогрева ... 33

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ДЕТСКАЯ/НЕОНАТАЛЬНАЯ 35

Дыхательные контуры детские стандартные ... 36
Дыхательные контуры детские с обогревом ... 37
Дыхательные контуры неонатальные стандартные ... 39
Дыхательные контуры неонатальные с обогревом ... 40
Адаптеры для проводов обогрева ... 42

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ ЗАКИСИ АЗОТА 43

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ, АВТОМОБИЛЬНЫХ, ПОРТАТИВНЫХ И НЕИВАЗИВНЫХ АППАРАТОВ ИВЛ 45

СИСТЕМЫ IPPB И CPAP 51

ТРУБКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ И ИТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 55

Взрослые ... 56
Детские и неонатальные ... 58
Автоклавируемые из полиэстера (Hytrel™*) ... 59

КОННЕКТОРЫ ГИБКИЕ 61

ПВХ ... 63
Полипропиленовые (растяжимые) ... 66
Полиэтиленовые ... 67

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АНАСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 69

ИНДЕКСНЫЕ УКАЗАТЕЛИ 77

Medtronic
Further, Together

Компания Medtronic- мировой лидер в производстве медицинского оборудования и материалов, ренгеноконтрастных веществ, фармацевтической и другой продукции для здравоохранения.

Наша цель заключается в создании и внедрении в систему здравоохранения инновационных решений, разработанных в сотрудничестве с медицинскими специалистами. Наша продукция помогает медицинским специалистам повышать качество лечения пациентов.

За десятилетия наши торговые марки стали определяющими в своих областях здравоохранения, и сегодня мы поддерживаем работу медицинских специалистов в более чем 130 странах мира.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ DAR™

Под торговой маркой DAR компания Medtronic предлагает полный диапазон дыхательных контуров и других принадлежностей для ИВЛ в операционных, палатах пробуждения, палатах интенсивной терапии и при нахождении пациента в домашних условиях. Контуры DAR помогают практикующим врачам достичь высоких результатов в применении различных дыхательных техник, требуемых в конкретных специфических условиях.

Одноразовые дыхательные контуры DAR™ удовлетворяют всем требованиям медицинского персонала и пациентов. Некоторые системы не имеют аналогов и являются эксклюзивной продукцией DAR, например, контуры со встроенным проводом обогрева или коаксиальный контур DAR™ 3-в-1 для анестезии.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Дыхательные контуры DAR выпускаются трех различных диаметров:

- Взрослые (ø 22 мм)
- Детские (ø 15 мм)
- Неонатальные (ø 10 мм)

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАС

Благодаря великолепной конструкции и высоким стандартам контроля качества, наши расходные материалы для искусственной вентиляции легких сочетают в себе инновационные и эффективные решения с исключительной надежностью.


Процесс контроля качества продуктов DAR™ включает в себя всесторонний контроль на каждом этапе производства.

Производство осуществляется в помещениях со строго контролируемыми условиями стерильности.

Помимо контроля используемых материалов на всех этапах производства, все продукты проходят испытание под давлением 100 см H2O для обнаружения возможных утечек и слабых мест.

Продукты имеют маркировку CE в соответствие с Европейской Директивой для медицинских устройств (MDD 93/42/EEC) и производятся в соответствие с ISO 13485.

Вся продукция DAR™ совместима с другими товарными группами компании Medtronic, в частности, с эндотрахеальными трубками Mallinckrodt, трахеостомическими трубками Shiley™, продуктами для кислородной терапии Mallinckrodt, аппаратами ИВЛ Puriran Bennett, в совокупности делая продукцию Medtronic полноценным комплексом для решения всех задач искусственной вентиляции легких.



АНЕСТЕЗИЯ

Анестезиологические системы

Компания Medtronicпредлагает широкий спектр дыхательных контуров для анестезии, позволяющих решать любые повседневные задачи в операционных и палатах пробуждения.


Базовые дыхательные контуры подходят для использования с большинством вентиляторов или систем адсорбции углекислого газа и в нескольких вариантах конфигурации контуров Мейпелсона.

Контуры доступны во взрослом, детском и неонатальном размерах.

Возможна поставка нестандартных конфигураций дыхательных систем по желанию заказчика.

По просьбам заказчиков компания Medtronicначала производство контуров многоразового использования. Данные контуры можно использовать до семи суток и для нескольких пациентов, при условии замены дыхательного фильтра для каждого нового пациента. Такие контуры имеют обозначения "R" или "NP" в коде продукта

Все изделия не содержат латекса.




ПВХ



Полиэтилен



Полипропилен



Автоклавируемые шланги из полиэстера (Hytrel™*)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- ПВХ гладкоствольные (высокое механическое сопротивление и низкая податливость)
- Растяжимые из полипропилена (требуют минимального места для хранения)
- Полиэтиленовые (малый вес и низкая стоимость)
- Автоклавируемые трубки из полиэстера (Hytrel™*)

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ИЗ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ

Дыхательные контуры DAR™ с гладким каналом обеспечивают оптимальные функции вентиляции благодаря следующим достоинствам:

- Полностью прозрачная трубка обеспечивает постоянный контроль состояния контура
- Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает отвод конденсата, уменьшая опасность размножения бактерий
- Армирующая внешняя спираль сохраняет постоянным диаметр трубки даже при изгибе
- Гибкая и прочная трубка уменьшает опасность нарушения процесса вентиляции
- Трубка обладает очень низкой податливостью
- Мягкие коннекторы, защищенные от утечки, гарантируют прочное соединение
- Контур одноразовый

РАСТЯЖИМЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

- Полипропиленовые растяжимые дыхательные контуры могут быть растянуты до трех раз от их длины в упакованном виде. Это решает проблему хранения - даже контуры большой длины требуют малого пространства для хранения
- Свойство "пямяти": после растяжения до нужного размера, дыхательный контур сохраняет установленный размер, уменьшая нагрузку на эндотрахеальную трубку
- Выпускаются только во взрослом размере (диаметр 22 мм)

ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ

- Малый вес и низкая цена
- Коннекторы впаяны непосредственно в трубку для обеспечения их непроницаемости и предотвращения утечки дыхательной смеси
- Выпускаются также в рулонах по 50 м
- Для использовании в качестве газоотводной трубки выпускаются контуры, окрашенные в синий цвет
- Выпускаются стерильными или клинически чистыми

АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ШЛАНГИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА (HYTREL)


Автоклавируемые контуры DAR™ Hytrel™* представляют идеальную альтернативу многоразовым контурам из резины и силикона.

- Гладкий канал, предотвращающий накапливание конденсата
- Внешняя армирующая спираль обеспечивает гибкость и предотвращает перегиб
- Гибкие коннекторы, приваренные к трубке, исключают угрозу случайного отсоединения
- В отличие от систем из силикона, контуры Hytrel™* непроницаемы для газов, прозрачны и имеют малый вес
- Могут быть стерилизованы паром без разрушения при температуре 121-123°C до 20 раз


Дыхательные контуры для анестезии взрослые

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ ВЗРОСЛЫЕ

300/6081




Код	Описание	Стер.	Примечания
300/6081	Дыхательный контур, 100 см	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
300/6042	120 см	■	
300/6043	150 см	■	
300/6044	180 см	■	
300/6099	200 см	■	
300/6484	240 см	■	
301/6130	180 см, порты с крышкой на Y-обр. тройнике	■	
301/6326	150 см, порты на Y-обр. тройнике	■	
301/14105	180 см, порты на отсоединяемом Y-обр. тройнике	■	



Количество в коробке: 10

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ ВЗРОСЛЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

300/6365




Код	Описание	Стер	Присечания
300/6365	Дыхательный контур ПВХ 120 см, доп. шланг 60 см	■	Рез. мешок 2 л
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
300S14269	180 см, доп. шланг 120 см, угловой разъем с капнографическим портом	■	Рез. мешок 2 л

Количество в коробке: 10

■ хит продаж

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТЯЖИМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

300/13316




Код	Описание	Стер.	Примечания
300/13316	Дыхательный контур полипропиленовый растяжимый, 60/180 см		
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
300P13526	120/350 см		
300/13315	60/180 см, угловой разъем с капнографическим портом на Y-обр. тройнике		



Количество в коробке: 10

300/13330




Код	Описание	Стер.	Примечания
300/13330	Дыхательный контур полипропиленовый растяжимый 60/180 см, доп. шланг 45/120 см, угловой разъем с капнографическим портом на Y-обр. тройнике		Рез. мешок 2 л

Количество в коробке: 10


ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

300NP14344




Код	Описание	Стер.	Примечания
300NP14344	Дыхательный контур полиэтилен., 150 см, без портов, крышка на Y-обр. тройнике		Многоразовый
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
300NP14345	190 см		Многоразовый
Количество в коробке: 10			

300NP14348



Код	Описание	Стер.	Примечания
300NP14348	190 см, угловой разъем с капнографическим портом на Y-обр. тройнике		Многоразовый
Количество в коробке: 10			

301NP14321




Код	Описание	Стер.	Примечания
301NP14321	150 см, порты и крышка на Y-обр. тройнике		Многоразовый
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
301NP14322	190 см		Многоразовый
301NP14323	240 см		Многоразовый
Количество в коробке: 10			

■ хит продаж


ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

301NP14324



Код	Описание	Стер.	Примечания
301NP14324	Дыхательный контур полиэтиленовый 150 см, порты на Y-обр. тройнике, угловой разъем с капнографическим портом и крышкой на Y-обр. тройнике		Многоразовый
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
301NP14325	190 см		Многоразовый
Количество в коробке: 10			

301NP14330




Код	Описание	Стер.	Примечания
301NP14330	Дыхательный контур полиэтиленовый 150 см, резервный мешок 2 л, доп. шланг 92 см, угловой разъем с капнографическим портом и крышкой на Y-обр. тройнике		Многоразовый
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
301NP14331	190 см, доп. шланг 92 см, резервный мешок 2 л		Многоразовый
301NP14332	240 см, доп. шланг 92 см, резервный мешок 2 л		Многоразовый
301NP14333	150 см, доп. шланг 92 см, резервный мешок 2 л, малый электростатический фильтр		Многоразовый
301NP14334	190 см, доп. шланг 92 см, резервный мешок 2 л, малый электростатический фильтр		Многоразовый
Количество в коробке: 10			

Дыхательные контуры для анестезии детские


ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ

305/6713




Код	Описание	Стар.	Примечания
305/6713	150 см	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
305/6712	120 см	■	
305/6714	180 см	■	
Количество в коробке: 10			

305/8773



Код	Описание	Стер.	Примечания
305/8773	120 см, резервный мешок 1 л, доп. шланг 120 см	■	
Количество в коробке: 10			

305/8804




Код	Описание	Стер.	Примечания
305/8804	180 см, порты на Y-обр. тройнике	■	
Количество в коробке: 10			

■ хит продаж

Дыхательные контуры для анестезии неонатальные

305/8173



Код	Описание	Стер.	Примечания
305/8173	Контур ПВХ с гладким каналом неонатальный 150 см, порты на Y-обр. тройнике	■	22 flex на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10

Дыхательные контуры Мейплсона-Бейна взрослые, детские, неонатальные

Наша линейка компактных одноразовых контуров Мейплсона предлагает широкий выбор открытых дыхательных контуров для анастезии.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛАПАН APL

Регулируемый клапан предельного давления поддерживает постоянное давление в дыхательном контуре.
При подаче свежей дыхательной смеси с помощью ручной подкачки резервного мешка давление внутри контура возрастает, и избыточная дыхательная смесь через клапан APL выпускается в патрубок для подачи свежей дыхательной смеси, не допуская попадания внешнего воздуха в дыхательный контур в момент вдоха.

Клапан APL также предотвращает чрезмерное наполнение резервного мешка, тем самым снижая сопротивление выдоху и предотвращая повреждение дыхательных путей.

Уникальная конструкция без пружины уменьшает возможность блокировки клапана из-за механических неполадок и хорошо управляет дыхательными давлениями. Клапан оснащен скрытым магнитным устройством сброса давления для предотвращения баротравм.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ МЕЙПЛСОНА C

Компактные и легкие контуры DAR™ Мейплсона C позволяют вручную управлять газовыми смесями, вследствие чего они предназначаются для использования в процессе анестезии, при проведении искусственного дыхания, перевозке пациента, замене дыхательных шлангов и использовании резервного дыхательного мешка. Данные контуры могут быть представлены как альтернатива самозаполняющимся дыхательным мешкам в отделениях интенсивной терапии, восстановления и неотложной помощи.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ МЕЙПЛСОНА D – БЕЙНА


Взрослые коаксиальные контуры для анестезии с угловым 90° коннектором на стороне пациента идеальны для пациентов как со спонтанным дыханием, так и с подключенными к аппарату ИВЛ.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ MAPLESON F

Контуры Мейплсона F имеют малый объем мертвого пространства, так как свежая дыхательная смесь поступает непосредственно в съемный угловой 90° коннектор. Благодаря этому, контуры Мейплсона F являются наиболее предпочтительными в анестезиологических системах для детей и младенцев, давая возможность ручного управления газовыми смесями в отделениях интенсивной терапии, восстановления и неотложной помощи.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ МЕЙПЛСОНА С, ВЗРОСЛЫЕ


309/14059



Код	Описание	Стер.	Примечания
309/14059	Контур Мейплсона С взрослый с латеральной подачей газа, шланг 180 см, рез.мешок 2 л, угловой коннектор и клапан APL с защитой от избыточного давления	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
309/6612	Контур Мейплсона С взрослый с латеральной подачей газа, шланг 180 см, резерврый мешок 2 л, угловой коннектор и клапан APL	■	Клапан APL без защиты от избыт. давления

Количество в коробке: 10

309/6310




Код	Описание	Стер.	Примечания
309/6310	Дыхательный контур Мейплсона С взрослый с вертикальной подачей газа, шланг 180 см, резерврый мешок 2 л, угловой коннектор и клапан APL	■	Клапан APL без защиты от избыт. давления

Количество в коробке: 10

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ МЕЙПЛСОНА С, ДЕТСКИЕ


309/6353



Код	Описание	Стер.	Примечания
309/6353	Контур Мейплсона С детский с латеральной подачей газа, шланг 180 см, рез.мешок 1 л, угловой коннектор и клапан APL с защитой от избыточного давления	■	Односторонний клапан на угл. коннекторе

Количество в коробке: 10

309/6563




Код	Описание	Стер.	Примечания
309/6563	Дыхательный контур Мейплсона С детский с вертикальной подачей газа, шланг 180 см, рез.мешок 1 л, угловой коннектор и клапан APL	■	Клапан APL без защиты от избыт. давления

Количество в коробке: 10

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ МЕЙПЛСОНА F ДЛЯ ДЕТЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ


286/7660



Код	Описание	Стер.	Примечания
286/7660	Контур Мейплсона F, резервный мешок 1/2 л на T-обр. тройнике, патрубок для подачи свежей дыхательной смеси 180 см		Клапан APL с защитой от избыт. давления
Количество в коробке: 10			

КОННЕКТОРЫ


Y-обр. тройник с клапаном APL, стерильный



603/5255

Кол-во в коробке : 25


Прямой коннектор с клапаном APL, стерильный



616/9028

Кол-во в коробке : 50

Угловой коннектор с клапаном APL, стерильный



616/5256


Кол-во в коробке : 25


Дыхательные контуры коаксиальные

Коаксиальный контур 3-в-1 представляет собой дыхательный контур, в котором линии вдоха и линии мониторинга CO2 расположены внутри канала выдоха большего диаметра. Свежая дыхательная смесь, проходя через внутренний шланг, согревается выдыхаемыми газами, выходящими через внешнюю трубку.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Позволяет отказаться от параллельного рукава контура, делая его менее громоздким и упрощая обслуживание
- Линия, предназначенная для мониторинга CO2, заключена внутри внешней трубки, что дает возможность забора пробы CO2 без дополнительной трубки
- Доступны также в качестве коаксиальных дыхательных контуров без линии мониторинга CO2
- Могут использоваться с системами адсорбции углекислого газа
- Коаксиальные дыхательные контуры могут быть использованы в интенсивной терапии, при условии подключения тепловлагообменника или фильтра с ТВО на стороне пациента





ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ 3-В-1


285/25408



Код	Описание	Стер.	Примечания
285/25408	130 см, с портом давления	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
285/25417	200 см, с портом давления	■	
Количество в коробке: 10			

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ

285S25677



Код	Описание	Стер.	Примечания
285S25677	130 см, с портом давления	■	
Количество в коробке: 10			

Принадлежности - Маски анестезиологические лицевые

- Стандартные маски и маски с подкачиваемой манжетой позволяют подобрать решения для любых пациентов
- Доступны размеры от неонатального до большого взрослого
- Прозрачный корпус упрощает визуальное определение признаков жизни
- Цветовая кодировка для быстрого определения типа и размера маски
- Сверхмягкая лицевая подушка обеспечивает более плотное прилегание
- Выпускаются стерильными или клинически чистыми
- Не содержат латекса
- Индивидуальная упаковка, по 10 штук в коробке

МАСКИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ

Большая взросл. размер 5 синее кольцо	Средняя взросл. размер 4 желтое кольцо	Малая взросл. размер 3 белое кольцо	Детская размер 2 зеленое кольцо	Для младенцев размер 1	Неонатальная размер 0
					
8800DAR	8801DAR	8802	8803	8804	8805
Кол-во в кор.: 10	Кол-во в кор.: 10	Кол-во в кор.: 10	Кол-во в кор.: 10	Кол-во в кор.: 10	Кол-во в кор.: 10

Большая взросл. размер 5 синее кольцо	Средняя взросл. размер 4 желтое кольцо	Малая взросл. размер 3 белое кольцо	Большая взросл. размер 5 синее кольцо стерильная	Средняя взросл. размер 4 желтое кольцо стерильная	Малая взросл. размер 3 белое кольцо стерильная
					
8806	8807	8808	8809	8810	8811
Кол-во в кор.: 10	Кол-во в кор.: 10	Кол-во в кор.: 10	Кол-во в кор.: 10	Кол-во в кор.: 10	Кол-во в кор.: 10

■ хит продаж

Воздуховоды орофарингеальные (типа Guedel)

Выпускаются с применением различных материалов с цветовой кодировкой или с жесткой канюлей (без цветовой кодировки)



ВОЗДУХОВОДЫ ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Код	Длина см	Размер	Цветовой код	Стерил.
287/7839	3	000		■
287/7838	4	00		■
287/7636	5	0		■
287/7634	7	2		■
287/7631	10	5		■
287/7843	11	6		■
287P7633SP	8	3		
287P7632SP	9	4		
287P7631SP	10	5		
Количество в коробке: 10				

ВОЗДУХОВОДЫ ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ С ЖЕСТКОЙ КПНЮЛЕЙ

Код	Длина см	Размер	Цветовой код	Стерил.
287/25010	3	000		■
287/25011	4	00		■
287/25012	5	0		■
287/25013	6	1		■
287/25014	7	2		■
287/25015	8	3		■
287/25016	9	4		■
287/25017	10	5		■
287/25018	11	6		■
Количество в коробке: 10				

ВОЗДУХОВОДЫ ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЕ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ


Код	Длина см	Размер	Цветовой код	Стерил.
287/25002	5	0		
287/25003	6	1		
287/25004	7	2		
287/25005	8	3		
287/25006	9	4		
287/25007	10	5		
287/25008	11	6		
Количество в коробке: 10				

Резервные мешки

РЕЗЕРВНЫЕ МЕШКИ С ЖЕСТКИМ КОННЕКТОРОМ 22F

3 л, нестерильный	2 л, нестерильный	1 л, нестерильный	0.5 л, нестерильный
			
10907	10906	10905	10904
Количество в коробке: 10	Количество в коробке: 10	Количество в коробке: 10	Количество в коробке: 10

■ хит продаж



ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ВЗРОСЛАЯ

Системы для интенсивной терапии

Medtronic предлагает широкий ассортимент дыхательных систем для решения любых повседневных задач в отделениях интенсивной терапии.

Доступны как стандартные варианты контуров, подходящие для работы с тепловлагообменниками, так и несколько видов контуров с обогревом и без, для работы с наиболее популярными моделями увлажнителей.

Контуры выпускаются во взрослом, детском и неонатальном размерах.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- ПВХ с гладким каналом (высокое механическое сопротивление и низкая податливость)
- Растяжимые из полипропилена (требуют минимального места для хранения)
- Полиэтилен (малый вес и низкая стоимость)


Возможна поставка нестандартных конфигураций дыхательных систем по предварительному заказу.

Все изделия не содержат латекса.

Дыхательные контуры стандартные взрослые

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ


301/6326



Код	Описание	Стер.	Примечания
301/6326	Дыхательный контур ПВХ 150 см, порты на Y-обр. тройнике	■	22 flex на стороне вентилятора
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
301/6130	180 см, крышка на Y-обр. тройнике	■	22 flex на стороне вентилятора
301/14105	180 см, отсоединяемый Y-обр. тройник	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			


ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ

301NP14321



Код	Описание	Стер.	Примечания
301NP14321	150 см, порты на Y-обр. тройнике, крышка на Y-обр. тройнике		Многоразовый
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
301NP14322	190 см		Многоразовый
Количество в коробке: 10			

301NP14324




Код	Описание	Стер.	Примечания
301NP14324	Дыхательный контур полиэтиленовый 150 см, порты на Y-обр. тройнике, угловой разъем с капнографическим портом и крышкой на Y-обр. тройнике		Многоразовый
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
301NP14325	190 см		Многоразовый
Количество в коробке: 10			

хит продаж

Дыхательный контур стандартный взрослый с 1 влагосборником

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ


303/6112



Код	Описание	Стер.	Примечания
303/6112	Дыхательный контур ПВХ без портов на Y-обр. тройнике, линия вдоха180 см, линия выдоха 180 см с влагосборником	■	22 flex на стороне вентилятора
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
304/6486	160 см, порты на Y-обр. тройнике, доп. шланг 60 см	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТЯЖИМЫЕ

303/13609




Код	Описание	Стер.	Примечания
303/13609	Дыхательный контур растяжимый полипропиленовый с портами на Y-обр. тройнике, линия вдоха 60/180 см, линия выдоха 90/240 см с влагосборником, доп. шланг 30/70 см		22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

■ хит продаж

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ 198 см

304/13874




Код	Описание	Стер.	Примечания
304/13874	Дыхательный контур полиэтиленовый, порты и крышка на Y-обр. тройнике, линия вдоха 198 см, линия выдоха 198 см с влагосборником, доп. шланг 79 см, прямые коннекторы 22M-22M/19F		22F на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

Дыхательный контур стандартный взрослый с 2 влагосборниками

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ

304/13686




Код	Описание	Стер.	Примечания
304/13686	Дыхательный контур ПВХ, порты на Y-обр. тройнике, линии вдоха и выдоха 160 см, доп. шланг 100 см	■	22 flex на стороне вентилятора
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
304/13693	160 см, доп. шланг 60 см, отсоединяемый Y-обр. тройник	■	22 flex на стороне вентилятора
303/6376	200 см, без портов на Y-обр. тройнике, доп. шланг 60 см,прямой коннектор 22M-22M/19F	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

■ хит продаж

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТЯЖИМЫЕ

304/13320




Код	Описание	Стер.	Примечания
304/13320	Дыхательный контур растяжимый полипропиленовый, порты на Y-обр. тройнике, линия вдоха 60/140 см, доп. шланг 30/70 см		22F на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ

304/13565



Код	Описание	Стер.	Примечания
304/13565	Дыхательный контур полиэтиленовый, порты и крышка на Y-обр. тройнике, 158 см, доп. шланг 79 см, прямые коннекторы 22M-22M/19F		22F на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10

Дыхательные контуры ПВХ термоизолированные с гладким каналом

Для поддержания постоянной температуры дыхательной смеси внутри контура, во взрослом диаметре трубок доступен ряд термоизолированных ПВХ контуров с гладким каналом. В данных контурах внешняя спираль трубки покрыта дополнительным слоем пластичного материала, который создает изолирующую воздушную полость.


ТЕРМОИЗОЛИРОВАННАЯ ТРУБКА ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ



1. Внутренняя поверхность с гладким каналом
2. Армирующая спираль
3. Внешняя стенка
4. Изолирующее воздушное пространство



304/6085



Код	Описание	Стер.	Примечания
304/6085	Дыхательный контур ПВХ термоизолированный, порты на Y-обр. тройнике, 160 см, доп. шланг 60 см	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

Дыхательный контуры ПВХ с обогревом взрослые для увлажнителей

При использовании активного увлажнителя, в контуре образуется большое количество конденсата, что увеличивает вероятность заражения пациента.

Раньше проблема решалась оснащением контура нагревательным элементом, проходящим внутри самого контура. Дыхательные контуры ПВХ со встроенным нагревательным элементом DAR™ используют инновационное и эксклюзивное решение этой проблемы.

В дополнение ко всем преимуществам систем из ПВХ, эти контуры имеют нагревательный элемент, встроенный во внешнюю армирующую спираль. Контуры производятся для большинства активных увлажнителей.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Нагрев детали равномерный, без «холодных пятен», что предотвращает образование конденсата (основной причины загрязнения контура)
- Встроенный нагревательный элемент повышает безопасность как для персонала, так и для пациента, и уменьшает угрозы, связанные с перегревом контура
- Доступны в детском, взрослом и неонатальном размерах
- Встроенный провод обогрева легко подключается к источнику питания через специальный адаптер

Контуры с обогревом взрослые для увлажнителей Kendall™ Aerodyne 2000




Активный увлажнитель Aerodyne 2000 идеально подходит для работы с современными аппаратами ИВЛ, такими как Bennett™ 840, и использует закрытую водную систему Mallinckrodt™, что эффективно снижает опасность заражения и повышает безопасность.

Aerodyne 2000 является универсальной системой, которая может использоваться для различных режимов работы вентилятора, поэтому вместе с обогреваемыми контурами DAR™ служит экономичным решением для систем ИВЛ.

Дыхательные контуры ПВХ с обогревом взрослые для увлажнителя Fisher & Paykel MR730

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ С ОДНИМ ПРОВОДОМ ОБОГРЕВА

304/13031




Код	Описание	Стер.	Примечания
304/13031	Дыхательный контур с обогревом, порты на отсоединяемом Y-обр. тройнике, линия вдоха 120 см с проводом обогрева, линия выдоха 160 см, доп. шланг 30 см	■	22 flex на стороне вентилятора
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
304/13421	Линия вдоха 120 см с проводом обогрева, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см	■	22 flex на стороне вентилятора
304/13358	Линия вдоха 150 см с проводом обогрева, линия выдоха 160 см, доп. шланг 30 см, крышка на Y-образном тройнике	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

Дыхательные контуры ПВХ с обогревом взрослые для увлажнителя Fisher & Paykel MR850

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ С ОДНИМ ПРОВОДОМ ОБОГРЕВА


304S14292



Код	Описание	Стер.	Примечания
304S14292	Дых. контур с обогревом, порты и крышка на отсоединяемом Y-обр. тройнике, линия вдоха 120 см с проводом обогрева, линия выдоха 160 см, доп. шланг 30 см	■	22 flex на стороне вентилятора
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
304S14291	Линия вдоха 150 см с проводом обогрева, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР С ДВУМЯ ПРОВОДАМИ ОБОГРЕВА

304S14300



Код	Описание	Стер.	Примечания
304S14300	Дыхательный контур с двумя проводами обогрева, отсоединяемый Y-обр. тройник с портами и угловым коннектором с крышкой, линия вдоха 150 см с проводом обогрева, линия выдоха 180 см с проводом обогрева, доп. шланг 40 см	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПРОВОДОВ ОБОГРЕВА


111/1146


111/1147


111/1149


111/1130


111/1133


Код	Описание	Стер.	Примечания
111/1146	Адаптер для контура с одним пр. обогрева к увлажнителю Fisher & Paykel MR850		
111/1147	Адаптер для контура с одним пр. обогрева к увлажнителю Fisher & Paykel MR730		
111/1149	Адаптер для контура с двумя пр. обогрева к увлажнителю Fisher & Paykel MR850		
111/1128	Адаптер к увлажнителям Viasys/CareFusion Bear Medical Systems		
111/1130	Адаптер для линии вдоха к увлажнителю Kendall™ Aerodyne 2000		
111/1133	Адаптер для линии выдоха к увлажнителю Kendall™ Aerodyne 2000		
Количество в коробке: 1			



ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ДЕТСКАЯ/ НЕОНАТАЛЬНАЯ

Дыхательные контуры стандартные детские


305/8804



Код	Описание	Стер.	Примечания
305/8804	Дыхательный контур базовый детский 180 см, порты на Y-обр. тройнике	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

Дыхательные контуры детские с влагосборниками

306/8787




Код	Описание	Стер.	Примечания
306/8787	Дыхательный контур детский 160 см, доп. шланг 80 см	■	22 flex на стороне вентилятора
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
306/6948	160 см, доп. шланг 60 см	■	22 flex на стороне вентилятора
306/6705	120 см, один влагосборник, без доп. шланга	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

■ хит продаж

Дыхательные контуры с одним проводом обогрева детские для увлажнителей Fisher & Paykel MR730 и/или MR850

306/6843




Код	Описание	Стер.	Примечания
306/6843	Дыхательный контур с одним проводом обогрева, порты на отсоединяемом Y-обр. тройнике, линия вдоха 135 см с проводом обогрева, линия выдоха 120 см, доп. шланг 60 см	■	22 flex на стороне вентилятора, совместимые с увлажнителями Fisher & Paykel MR730 и MR850
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
306S8987	Порты на отсоединяемом Y-обр. тройнике, линия вдоха 135 см с проводом обогрева, линия выдоха 160 см, доп. шланг 50 см, прямые коннекторы	■	22 flex на стороне вентилятора, совместимые с увлажнителями Fisher & Paykel MR730 и MR850
Количество в коробке: 10			

Дыхательные контуры обогреваемые детские для увлажнителя Kendall™ Aerodyne 2000

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР С ДВУМЯ ПРОВОДАМИ ОБОГРЕВА

306S8937




Код	Описание	Стер.	Примечания
306S8937	Дыхательный контур с двумя проводами обогрева, порты на отсоединяемом Y-обр. тройнике, линии вдоха и выдоха 110 см с проводами обогрева, доп. шланг 30 см	■	22 flex на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10

Дыхательные контуры неонатальные с влагосборниками


307/8445



Код	Описание	Стер.	Примечания
307/8445	Дыхательный контур неонатальный 160 см, порты и линия мониторинга 180 см на Y-обр. тройнике, доп. шланг 60 см	■	10 flex на стороне вентилятора
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
307/8448	160 см, порты и линия мониторинга 180 см на Y-обр. тройнике, доп. шланг 60 см	■	22 flex на стороне вентилятора
307/6981	120 см, порты на Y-обр. тройнике, доп. шланг 50 см	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

Дыхательные контуры с одним проводом обогрева неонатальные для увлажнителей Fisher & Paykel MR730 и MR850

307/8446




Код	Описание	Стер.	Примечания
307/8446	Дыхательный контур с одним проводом обогрева, без Y-обр. тройника, линия вдоха 135 см с проводом обогрева с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см, комплект прямых коннекторов	■	Совместим с вентилят. Dräger Babylog™* 8000
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
307/8450	Y-обр. тройник с портами и линией давления 160 см, линия вдоха 135 см с проводом обогрева с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см, комплект прямых коннекторов	■	15M на стороне вентилятора
307/8447	Y-обр. тройник с портами и линией давления 180 см, линия вдоха 135 см с проводом обогрева с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см, комплект прямых коннекторов	■	22 flex на стороне вентилятора
307/8442	Y-обр. тройник с портами и линией давления 180 см, линия вдоха 135 см с проводом обогрева с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см, комплект прямых коннекторов	■	10 flex на стороне вентилятора
307/8682	Y-обр. тройник с портами, линия вдоха 135 см с проводом обогрева, линия выдоха 140 см, доп. шланг 30 см	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

■ хит продаж

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ С ОДНИМ ПРОВОДОМ ОБОГРЕВА ДЛЯ АППАРАТОВ ИВЛ SLE

SLE2000

307/8488



Код	Описание	Стер.	Примечания
307/8488	Y-обр. тройник с портами и линией мониторинга 180 см, линия вдоха 135 см с проводом обогрева с доп. сегментом 10 см, линия выдоха 180 см, малый электростатический фильтр, доп. шланг 80 см, комплект прямых коннекторов	■	Совместим с вентилят. SLE 2000 и увлажнит. Fisher & Paykel MR730

Количество в коробке: 10

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПРОВОДОВ ОБОГРЕВА



111/1146



111/1147



111/1149

Код	Описание	Стер.	Примечания
111/1146	Адаптер для контура с одним пр. обогрева к увлажнителю Fisher & Paykel MR850		
111/1147	Адаптер для контура с одним пр. обогрева к увлажнителю Fisher & Paykel MR730		
111/1149	Адаптер для контура с двумя пр. обогрева к увлажнителю Fisher & Paykel MR850		
Количество в коробке: 1			


■ хит продаж



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ ЗАКИСИ АЗОТА

Дыхательные контуры для оксида азота неонатальные

307/8603




Код	Описание	Стер.	Примечания
307/8603	Дыхательный контур с обогревом неонатальный, отсоединяемый Y-обр. тройник с портами, линия вдоха 135 см с проводом обогрева с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 40 см с угловым разъемом 22 flex, разъем 22 flex на стороне вентилятора	■	Совместим с увлажнит. Fisher & Paykel MR730
Количество в коробке: 10			



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ, АВТОМОБИЛЬНЫХ, ПОРТАТИВНЫХ И НЕИВАЗИВНЫХ АППАРАТОВ ИВЛ


Дыхательные контуры для аппаратов ИВЛ Airox™ и Puritan Bennett™

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ С КЛАПАНОМ ВЫДОХА



Код	Описание	Стер.	Примечания
5093500	Контур пациента ПВХ однолиненый детский с клапаном выдоха, 180 см		
5093600	Контур пациента ПВХ однолиненый взрослый с клапаном выдоха, 180 см		
Количество в коробке: 10			
КЛАПАН			
111P1161	Трехсторонний клапан для использования на однолинейных контурах		
Количество в коробке: 5			
ЛИНИЯ МОНИТОРИНГА			
291/25539	Линия мониторинга 200 см диаметром 5x7.5, на концах Луер Лок «папа» - угловой гибкий разъем		За подробностями подключения клапана обратитесь к представителю Medtronic
Количество в коробке: 10			

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ДВУХЛИНЕЙНЫЕ С КЛАПАНОМ ВЫДОХА




Код	Описание	Стер.	Примечания
5093900	Контур пациента ПВХ двулиненый детский с отдельным клапаном выдоха, 180 см		
5094000	Контур пациента ПВХ двулиненый взрослый с отдельным клапаном выдоха, 180 см		
Количество в коробке: 10			
КЛАПАН			
111P1160	Двухсторонний клапан для использования на двухлинейных контурах		
Количество в коробке: 5			
ЛИНИЯ МОНИТОРИНГА			
291/25539	Линия мониторинга 200 см диаметром 5x7.5, на концах Луер Лок «папа» - угловой гибкий разъем		За подробностями подключения клапана обратитесь к представителю Medtronic
Количество в коробке: 10			

хит продаж

Контуры для аппаратов ИВЛ Brompton PAC, Medumat и Medishield Logic

285/7530




Код	Описание	Стер.	Примечания
285/7530	Дыхательный контур ПВХ 120 см с односторонним клапаном выдоха и управляющей линией 20 см диаметром 4x6.5 мм 20 см, L-обр. разъем 22M/15F на стороне пациента, прямой коннектор с портом давления	■	22 flex на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10


Дыхательные контуры для аппаратов ИВЛ серии LP, Achieva, Puritan Bennett™ Companion 2801, Breas PV 401, Lifecare PLV-100, Nippi Mark 1, Monnal D, Dräger EV800/1

285/25035



Код	Описание	Стер.	Примечания
285/25035	Дыхательный контур ПВХ 180 см с клапаном выдоха и управляющей линией 210 см диаметром 3.2x6.4 мм, линия мониторинга 210 см диаметром 3.2x6.4 мм	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			


285P25606



Код	Описание	Стер.	Примечания
285P25606	Дыхательный контур ПВХ 180 см с клапаном выдоха и управляющей линией 180 см диаметром 3.2x6.4 мм, линия мониторирга 180 см диаметром 5x7.5 мм		22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

Дыхательные контуры для аппаратов ИВЛ серии LP, Achieva, Puritan Bennett™ Companion 2801, Breas PV 401, Lifecare PLV-100, Nippi Mark 1, Monnal D, Dräger EV800/1


285/25038



Код	Описание	Стер.	Примечания
285/25038	Дыхательный контур ПВХ 150 см с клапаном выдоха и управляющей линией 180 см диаметром 6.36x9.54 мм, линия мониторинга 180 см диаметром 4x6.5 мм	■	22 flex на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10

285/25517



Код	Описание	Стер.	Примечания
285/25517	Дыхательный контур ПВХ 160 см в влагосборником, клапаном выдоха и управляющей линией 150 см диаметром 3.2x6.4 мм, линия мониторинга 150 см диаметром 5x7.5 мм, прямой коннектор с портом температуры, доп. шланг 40 см	■	22 flex на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10



СИСТЕМЫ IPPB И CPAP

СИСТЕМЫ IPPB И CPAP

IPPB

IPPB (создание перемежающегося положительного давления в дыхательных путях) представляет собой кратковременную дыхательную процедуру, при которой аппарат ИВЛ циклически создает в дыхательных путях пациента давление выше атмосферного (положительного давления).

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Стимулирует и улучшает процесс откашливания
- Улучшает распределение дыхания
- Уменьшает нагрузку на дыхательные мышцы
- Позволяет вводить лекарственные препараты

CPAP

Аппарат CPAP (создания постоянного положительного давления в дыхательных путях) является вспомогательным дыхательным устройством для пациентов со спонтанным дыханием. Совместимо со всеми видами лицевых дыхательных масок, эндотрахеальных и трахеостомических трубок.

АППАРАТ CPAP ИМЕЕТ ДВА ПОРТА:
один порт для ввода дыхательной смеси, второй порт для:

- Контроля давления
- Мониторинга CO2
- Добавления кислорода в дыхательную смесь

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- При гипоксемии, CPAP улучшает показатель PAO2 без необходимости эндотрахеальной интубации
- Для предотвращения послеоперационного ателектаза
- При переходе на независимое от аппарата ИВЛ дыхание
- При отеке легких
- При хронических обструктивных заболеваниях дыхательных путей (создает воздушное давление)
- Помогает предотвратить возникновение синдрома апноэ


ДОСТОИНСТВА:

- Простота использования
- Небольшой размер и малый объем мертвого пространства
- Возможность проведения бронхоскопии у пациентов с тяжелой формой гипоксемии
- Открытая система, позволяющая общение с пациентом, что помогает снизить стресс
- Облегчает дыхание благодаря виртуальному клапану, работающему без трения


Системы IPPB

СИСТЕМА IPPB ДЕТСКАЯ

286/25210




Код	Описание	Стер.	Примечания
286/25210	Детская система для стороны вентилятора	■	
Количество в коробке : 10			



ТРУБКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Трубки ПВХ взрослые


285/7030



Код	Описание	Стер.	Примечания
285/5062	120 см	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
285/5058	40 см	■	
285/5059	60 см	■	
285/5060	80 см	■	
285/5061	100 см	■	
285/5063	150 см	■	
285/5064	180 см	■	
Количество в коробке: 10			

ТРУБКИ ПВХ ВЗРОСЛЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

285/7010




Код	Описание	Стер.	Примечания
285/7010	70 см - влагосборник взрослый - 70 см, разъемы 22 flex-22 flex	■	
Количество в коробке: 10			

■ хит продаж

Трубки растяжимые полипропиленовые взрослые


285/7785



Код	Описание	Стер.	Примечания
285/7785	30/70 см, разъемы 22F-22F	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
285/7770	60/18 0 см	■	
Количество в коробке: 25			

ТРУБКИ РАСТЯЖИМЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ВЗРОСЛЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ


285/7743



Код	Описание	Стер.	Примечания
285/7743	45/120 см, разъемы 22F-22F, резервный мешок 2 л		
Количество в коробке: 25			

Трубки полиэтиленовые взрослые


290/5035



Код	Описание	Стер.	Примечания
290/5035	50 м со вставкой 22F через каждые16.5 см		Упак. по 1 рулону (50 м) в коробке
Количество в коробке: 10			

Трубки ПВХ детские

286/5066




Код	Описание	Стер.	Примечания
286/5066	60 см, разъемы 22 flex-22 flex	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
286/5067	80 см, разъемы 22 flex-22 flex	■	
286/5068	100 см, разъемы 22 flex-22 flex	■	
286/5069	120 см, разъемы 22 flex-22 flex	■	
286/5070	150 см, разъемы 22 flex-22 flex	■	
Количество в коробке: 10			

Трубки полиэстеровые (Hytrel™*) автоклавируемые

ТРУБКИ ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ (HYTREL™*) АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ


280/7976



Код	Описание	Стер.	Примечания
280/7976	180 см, разъемы 22 flex-22 flex, белый		
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
280/7971	60 см		
280/7972	80 см		
280/7973	100 см		
280/7974	120 см		
280/7975	150 см		
280P25188	240 см		
Количество в коробке: 10			

ТРУБКИ ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ (HYTREL™*) АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ДЕТСКИЕ

281/25105



Код	Описание	Стер.	Примечания
281/25105	150 см, разъемы 22 flex-22 flex		
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
281/25109	80 см, разъемы 15 flex-15 flex		
Количество в коробке: 10			



КОННЕКТОРЫ ГИБКИЕ

Коннекторы гибкие


Гибкие коннекторы используются для соединения дыхательной системы с эндотрахеальной или трахеостомической трубкой и помогают обеспечить оптимальную подачу дыхательной смеси, при необходимости управлять вводом лекарственных препаратов и осуществлять эндотрахеальную аспирацию. Они позволяют провести изменения в дыхательной системе не затрагивая эндотрахеальную трубку. Ассортимент выпускаемых нами гибких коннекторов содержит широкий выбор коннекторов ПВХ с гладким каналом, а также изделий полипропилена и полиэтилена.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Легкие, нетоксичные, светопроницаемые гибкие коннекторы с податливостью менее 2%
- Армирующая спираль предотвращает закупоривание при скручивании или перегибе
- Малый объем мертвого пространства
- Гладкий внутренний канал препятствует образованию конденсата, что уменьшает опасность размножения бактерий
- Растяжимый полипропилен позволяет персоналу установить и зафиксировать гибкие коннекторы в любом положении, а также сокращает пространство, необходимое для их хранения
- Разъемы впаяны непосредственно в коннектор
- Выпускаются с разъемами 15M или 22F
- Стерильные, в индивидуальной упаковке, 25 штук в коробке

Коннекторы гибкие угловые вертлюжные ПВХ

331/5389




Вертлюжный угловой разъем с портом для аспирации и бронхоскопии под резиновой крышкой.

Код	Описание	Стер.	Примечания
331/5389	10 см, разъемы: 15M на стороне вентилятора - 22M/15F на стороне пациента	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
331/5390	15 см, разъем 15M на стороне вентилятора	■	
331/5391	10 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
331/5373	20 см, разъем 15M на стороне вентилятора	■	
331/5385	15 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
331/5395	20 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
331/5626	5 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	

Количество в коробке: 25

Коннекторы гибкие угловые 120° ПВХ

331/5305



Порт для аспирации под резиновой крышкой


Код	Описание	Стер.	Примечания
331/5305	10 см, разъемы: 15M на стороне вентилятора - 22M/15F на стороне пациента	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
331/5112	10 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
331/5113	15 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	

Количество в коробке: 25

КОННЕКТОРЫ ГИБКИЕ

Коннекторы гибкие угловые 90° ПВХ


330/5307



Код	Описание	Стер.	Примечания
330/5307	10 см, разъемы: 15M на стороне вентилятора - 22M/15F на стороне пациента	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
330/5110	15 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

Коннекторы гибкие угловые 90° с капнографическим портом ПВХ


330/5321



Код	Описание	Стер.	Примечания
330/5321	10 см, разъемы: 15M на стороне вентилятора - 22M/15F на стороне пациента	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
330/5646	15 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

Коннекторы гибкие прямые ПВХ

332/5310




Код	Описание	Стер.	Примечания
332/5310	15 см, разъемы 22F-15F	■	
Количество в коробке: 25			

■ хит продаж

Коннекторы гибкие Карленса ПВХ

Коннектор с двойной трубкой для обеспечения раздельной вентиляции легких. Подобная конструкция позволяет подключать эндобронхиальные трубки Карленса и Уайта, отключая, в зависимости от конкретных условий, одну из них при помощи пробки, входящей в комплект.

331/5313




Код	Описание	Стер.	Примечания
331/5313	Коннектор гибкий Кларенса, 7 см, с вертлюжными угловыми разъемами	■	

Количество в коробке: 25

Коннекторы гибкие угловые вертлюжные растяжимые полипрориленовые

331/5661

Вертлюжный угловой разъем с портом для аспирации и бронхоскопии под резиновой крышкой.



Код	Описание	Стер.	Примечания
331/5661	7/16 см, разъемы: 15M на стороне вентилятора - 22M/15F на стороне пациента	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
331/5669	7/16 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

Коннекторы гибкие угловые 120° растяжимые полипрориленовые

331/5662


Порт для аспирации под резиновой крышкой



Код	Описание	Стер.	Примечания
331/5662	7/16 см, разъемы: 15M на стороне вентилятора - 22M/15F на стороне пациента	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
331/5670	7/16 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

Коннекторы гибкие угловые 90° растяжимые полипрориленовые

330/5337




Код	Описание	Стер.	Примечания
330/5337	7/16 см, разъемы: 15M на стороне вентилятора - 22M/15F на стороне пациента	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
330/5678	7/16 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

■ хит продаж

Коннекторы гибкие угловые 90° с капнографическим портом растяжимые полипропиленовые

330/5667



Код	Описание	Стер.	Примечания
330/5667	7/16 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
330/5667TC	7/16 см, разъем 22F с закрепленной крышкой на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

Коннекторы гибкие прямые полиэтиленовые

332/5684




Код	Описание	Стер.	Примечания
332/5684	Коннектор гибкий полиэтиленовый 16.5 см , разъемы 22F-15F	■	
Количество в коробке: 25			



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСВНОЙ ТЕРАПИИ

Коннекторы угловые для стороны пациента


Фиксированный, порт для аспирации под резиновой крышкой, стерильный



606/5171

Количество в коробке : 10


Вертлюжный, порт для аспирации и бронхоскопии под резиновой крышкой, стерильный



610/5257

Количество в коробке : 10

Вертлюжный, закрытая крышка на верхнем порте, стерильный




610/5294

Количество в коробке : 10

Y-образные тройники


Взрослый, автоклавируемый



600/5086

Кол-во в кор.: 2 пакета x 25


Взрослый, стерильный



600/5087

Количество в коробке: 10


Взрослый, стерильный



600/9000

Количество в коробке: 10


Взрослый, с односторон. клапанами, стерильный



600/9052

Количество в коробке: 10


Взрослый, порты давлен. и теперат., автоклавируемый



601/5088

Кол-во в кор.: 2 пак. x 25 шт


Взросл., порты давления и температуры, стерильный



601/5089

Количество в коробке: 10


Взросл, порты давл. и темп. (Dräger), стерильный



601/9008

Количество в коробке: 10


Детский, стерильный



602/5091

Количество в коробке: 10

Взрослый, клапан APL, стерильный



603/5255

Количество в коробке: 25

Неонатальный, порты давл. и темп., стерильный




615/5298

Количество в коробке: 10

Коннекторы прямые короткие


Стерильный



609/5241

Кол-во в кор.: 10


Стерильный



609/5244

Кол-во в кор.: 10


Стерильный



609/9207

Кол-во в кор.: 10


Стерильный



609/5252

Кол-во в кор.: 10


Гибкий, стерильный



609/9061

Кол-во в кор.: 10


Стерильный



609/5097

Кол-во в кор.: 10

Стерильный




609/5176

Кол-во в кор.: 10

Коннекторы прямые длинные


Стерильный



608/5095

Количество в коробке: 10

Стерильный




608/5094

Количество в коробке: 10

Коннекторы угловые L-образные


С Луер-Лок «папа», стерильный



620/9019

Количество в коробке: 10


С портом температуры, стерильный



620/5106B

Количество в коробке: 10

Гибкий, стерильный




620/9045

Количество в коробке: 10

Т-образные тройники


Стерильный



615/5245

Количество в коробке: 10


Стерильный



615/5101

Количество в коробке: 50


С портом давления, стерильный



615/5101A

Количество в коробке: 10


С односторонним клапанами, стерильный



622/5149

Количество в коробке: 10

С портом давления, стерильный



615/5103A

Количество в коробке: 10

Влагосборники

Влагосборник взрослый с разъемами 22M-22M, стерильный



652/5406

Количество в коробке: 50

Влагосборник детский с разъемами 22M-22M, стерильный




652/5405

Количество в коробке: 50

Мундштуки

Мундштук с разъемом 22M/15M, стерильный



630S5150

Количество в коробке: 10

Резервные мешки

С ЖЕСТКИМ РАЗЪЕМОМ 22F

3 л, нестерильный	2 л, нестерильный	1 л, нестерильный	0.5 л, нестерильный
			
10907	10906	10905	10904
Количество в коробке: 10	Количество в коробке: 10	Количество в коробке: 10	Количество в коробке: 10

Линии забора пробы газов

Код	Описание	Стер.	Примечания
291/7565	Линия ПВХ 200 см, Ø 1.2 x 2.5 мм, разъемы Луер-Лок «папа»	■	
291/7731	Линия ПВХ 300 см, Ø 1.2 x 2.5 мм, разъемы Луер-Лок «папа»	■	
Количество в коробке: 25			

Линии мониторинга давления ПВХ

Код	Описание	Диаметр шланга	Стер.
291/25539	200 см разъем Луер-Лок «папа» - угловой разъем	5x7,5	
Количество в коробке: 10			



ИНДЕКСНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Оглавление

Введение 4

Анестезия 5

Дыхательные контуры взрослые ... 8
Дыхательные контуры детские ... 12
Дыхательные контуры неонатальные ... 13
Дыхательные контуры Мейплсона-Бейна ... 14
Дыхательные контуры коаксиальные ... 18
Лицевые маски для анестезии ... 20
Воздуховоды орофарингеальные (типа Guedel) ... 21
Резервные мешки ... 22

Интенсивная терапия взрослая 23

Дыхательные контуры ПВХ с гладким каналом взрослые ... 24
Дыхательные контуры ПВХ термоизолированные взрослые ... 29
Дыхательные контуры ПВХ с проводом обогрева взрослые для:
увлажнителя Fisher & Paykel MR730 ... 31
увлажнителя Fisher & Paykel MR850 ... 32
Адаптеры для проводов обогрева ... 33

Интенсивная терапия детская/неонатальная 35

Дыхательные контуры стандартные детские ... 36
Дыхательные контуры с проводом обогрева детские для:
увлажнителей Fisher & Paykel MR730/MR850 ... 37
увлажнителя Kendall™ Aerodyne 2000 ... 38
Дыхательные контуры стандартные неонвтальные ... 39
Дыхательные контуры с проводом обогрева неонатальные для:
увлажнителей Fisher & Paykel MR730/MR850 ... 40
увлажнителя Kendall™ Aerodyne 2000 ... 50
Дыхательные контуры с проводом обогрева для аппаратов ИВЛ SLE: ... 41
Адаптеры для проводов обогрева ... 42

Дыхательные контуры для закиси азота 43

Дыхательные контуры для домашних, автомобильных, портативных и неивазивных аппаратов ИВЛ 45

Для аппаратов ИВЛ Airox™* и Puritan Bennett™:
Контуры однолинейные с клапаном выдоха (Smartair Plus, Legendair SB/ DB, Supportair) ... 46
Контуры двухлинейные с клапаном выдоха (Legendair DB, Supportair) ... 46
Для аппаратов ИВЛ Brompton PC, Medumat Oxylog™* Dräger и Medishield Logic ... 47
Для аппаратов ИВЛ серии LP, Achieva, Puritan Bennett™ Companion 2801, Breas PV 401, Lifecare PLV-100, Nippi Mark 1, Monnal D, Dräger Medical EV800/1 ... 48

Системы IPPB и CPAP 51

ИНДЕКСНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Трубки для анестезии и интенсивной терапии 55

Трубки взрослые:
- ПВХ взрослые ... 56
- Растяжимые полипропиленовые ... 57

Полиэтиленовые взрослые ... 58
Трубки детские ... 58
Трубки из полиэстера (Hytrel™*) автоклавируемые ... 59

Коннекторы гибкие 61

Коннекторы гибкие ПВХ
- Коннекторы угловые ... 63
- Коннекторы с капнографическим портом ... 64
- Коннекторы прямые ... 64
- Коннекторы Карленса ... 65

Коннекторы гибкие растяжимые
- Коннекторы угловые ... 66
- Коннекторы с капнографическим портом ... 67
- Коннекторы прямые ... 67

Принадлежности для анестезии и интенсивной терапии 69

Коннекторы ... 70
Влагосборники ... 74
Мундштуки ... 74
Резервные мешки ... 75
Линии забора пробы газов ... 75
Линии мониторинга давления ... 75

Индексный указатель кодов

КОД	СТРАНИЦА
10904	22
10904	75
10905	22
10905	75
10906	22
10906	75
10907	22
10907	75
111/1128	33
111/1130	33
111/1133	33
111/1146	33
111/1146	42
111/1147	33
111/1147	42
111/1149	33
111/1149	42
111P1160	46
111P1161	46
280/7971	59
280/7972	59
280/7973	59
280/7974	59
280/7975	59
280/7976	59
280P25188	59
281/25105	59
281/25109	59
285/25035	48
285/25038	49
285/25408	19
285/25517	49
285/5058	56
285/5059	56
285/5060	56
285/5061	56
285/5062	56
285/5063	56
285/5064	56
285/7010	56
285/7530	47
285/7743	57
285/7743	58
285/7770	57
285/7785	57
285P25606	48
285S25677	19
286/25210	53
286/5066	58
286/5067	58
286/5068	58
286/5069	58
286/5070	58
286/7660	17
287/25002	21
287/25003	21
287/25004	21
287/25005	21
287/25006	21
287/25007	21
287/25008	21
287/25010	21
287/25011	21
287/25012	21
287/25013	21
287/25014	21
287/25015	21
287/25016	21
287/25017	21
287/25018	21
287/7631	21
287/7634	21
287/7636	21
287/7838	21
287/7839	21
287/7843	21
287P7631SP	21
287P7632SP	21
287P7633SP	21
291/25539	46
291/25539	46
291/25539	75
291/7565	75
291/7731	75
300/13315	9
300/13316	9
300/13330	9
300/6042	8
300/6043	8
300/6044	8
300/6081	8
300/6099	8
300/6365	8
300/6484	8
300NP14344	10
300NP14345	10
300NP14348	10
300P13526	9
300S14269	8
301/14105	8
301/6130	8
301/6130	24
301/6326	8
301/6326	24
301NP14321	10
301NP14321	25
301NP14322	10
301NP14322	25
301NP14323	10
301NP14324	11
301NP14324	25
301NP14325	11
301NP14325	25
301NP14330	11
301NP14331	11
301NP14332	11
301NP14333	11
301NP14334	11
303/13609	26
303/6112	26
303/6376	27
304/13031	31
304/13320	28
304/13358	31
304/13421	31
304/13565	28
304/13686	27
304/13874	27
304/6085	29
304/6486	26
304S14291	32
304S14292	32
304S14300	32
305/6712	12
305/6713	12
305/6714	12
305/8173	13
305/8773	12
305/8804	12
305/8804	36
306/6705	36
306/6843	37
306/6948	36
306/8787	36
306S8937	38
306S8987	37
307/6981	39
307/8442	40
307/8445	39
307/8446	40
307/8447	40
307/8448	39
307/8450	40
307/8488	41
307/8603	44
307/8682	40
309/14059	15
309/6310	15
309/6353	16
309/6563	16
309/6612	15
330/5110	64
330/5307	64
330/5321	64
330/5337	66
330/5646	64
330/5667	67
330/5667TC	67
331/5112	63
331/5113	63
331/5305	63
331/5313	65
331/5373	63
331/5385	63
331/5389	63
331/5390	63
331/5391	63
331/5395	63
331/5626	63
331/5661	66
331/5662	66
331/5669	66
331/5670	66
332/5310	64
332/5684	67
5093500	46
5093600	46
5093900	46
5094000	46
600/5086	71
600/5087	71
600/9000	71
600/9052	71
601/5088	71
601/5089	71
601/9008	71
602/5091	71
603/5255	17
603/5255	71
606/5171	70
608/5094	72
608/5095	72
609/5097	72
609/5176	72
609/5241	72
609/5244	72
609/5252	72
609/9061	72
609/9207	72
610/5257	70
610/5294	70
615/5101	73
615/5101A	73
615/5103A	73
615/5245	73
615/5298	71
616/5256	17
616/9028	17
620/5106B	73
620/9019	73
620/9045	73
622/5149	73
630S5150	74
652/5405	74
652/5406	74
8800DAR	20
8801DAR	20
8802	20
8803	20
8804	20
8805	20
8806	20
8807	20
8808	20
8809	20
8810	20
8811	20

Использование неонатальных дыхательных контуров для интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ С РАЗЪЕМАМИ 11 FLEX НА СТОРОНЕ ВЕНТИЛЯТОРА, СОВМЕСТИМЫЕ С АППАРАТОМ ИВЛ DRÄGER BABYLOG™* 8000.

Остальные контуры с подобными разъемами см. в разделе на стр. 42

Совместимый аппарат ИВЛ	Код	Описание	Стр.
DRÄGER BABYLOG™* 8000	**307/8446**	Контур неонатальный с обогревом, без Y-обр. тройника, линия вдоха 135 см с пр. обогрева с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см, набор прямых коннекторов	48

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ С РАЗЪЕМАМИ 15M НА СТОРОНЕ ВЕНТИЛЯТОРА, СОВМЕСТИМЫЕ С АППАРАТАМИ ИВЛ SLE2000 И SLE5000.

Остальные контуры с подобными разъемами см. в разделе на стр. 42

Совместимый аппарат ИВЛ	Код	Описание	Стр.
SLE2000	**307/8488**	Дыхательный контур неонатальный с влагосборниками, Y-обр. тройник с портами и линией мониторинга 180 см, линия вдоха 135 см с проводом обогрева с доп. сегментом 10 см, линия выдоха 180 см, малый электростатический фильтр, доп. шланг 80 см, комплект прямых коннекторов	49

ВСЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ С РАЗЪЕМАМИ 22 FLEX НА СТОРОНЕ ВЕНТИЛЯТОРА СОВМЕСТИМЫ С PURITAN BENNETT™ 840 И PURITAN BENNETT™ 840+

Остальные контуры с подобными разъемами см. в разделе на стр. 42

Совместимый аппарат ИВЛ	Код	Описание	Стр.
PURITAN BENNETT™ 840/840+	**307/6981**	Дыхательный контур неонатальный, 120 см, порты на Y-обр. тройнике, доп. шланг 50 см	47
PURITAN BENNETT™ 840/840+	**307/8447**	Дыхательный контур неонатальный с обогревом для увлажнителей Fisher & Paykel 730 и 850, Y-обр. тройник с портами и линией мониторинга 180 см, линия вдоха с проводом обогрева 135 см с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см, комплект прямых коннекторов	48
PURITAN BENNETT™ 840/840+	**307/8448**	Дыхательный контур неонатальный 160 см, с влагосборниками, Y-обр. тройник с портами и линией мониторинга 180 см, доп. шланг 60 см	47
PURITAN BENNETT™ 840/840+	**307/8603**	Дыхательный контур неонатальный с обогревом, линия вдоха с проводом обогрева 135 см с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 40 см с угловым гибким разъемом (с коннекторами для NO)	58
PURITAN BENNETT™ 840/840+	**307/8682**	Дыхательный контур неонатальный с обогревом, Y-обр. тройник с портами, линия вдоха 135 см с проводом обогрева, линия выдоха 140 см, доп. шланг 30 см	48

Для заметок:

© 2017 Medtronic. Все права защищены. Medtronic, логотип Medtronic и слоган Further, Together являются торговыми марками компании Медтроник. Все бренды, обозначенные ™, являются собственностью компании Медтроник.

Medtronic
Further, Together